

# DEN DIGITALE NATUR- OG WILDTPLEJE

Klippede spor

Klippede spor



Tætslåede græsstriber skaber tørremuligheder ofr markvildtet og giver samtidig vigtig grøntføde. Græsriben skal holdes kortklippet hele vækstsæsonen, og man bør starte tidligt for at undgå at skade reder , æg og yngel.



DANMARKS  
JÆGERFORBUND

NORDEA  
FONDEN



Danmarks  
Sportsfiskerforbund

# DEN DIGITALE NATUR- OG WILDTPLEJE



Græs, der gror vegetativt, har et højere og lettere omsætteligt indhold af næringsstoffer end den ældre vegetation. Ved systematisk at holde dele af arealerne kortklippede sikres således et udbud af frisk græs, kløver og urter som harer, råvildt og hønsefugle sætter pris på hele året. Desuden giver det vildtet mulighed for at tørre sig efter regn. Græsstriber placeres i forbindelse med markskel, levende hegn, insektvolde eller lignende og bør være mindst en til to meter bred. Når striber bliver etableret, er det en fordel at så en kløvergræsblanding i udlæg med havre. Striben slås første gang året efter, hvor græsdækket har etableret sig.

Græsstriber skal holdes kortklippede, fra væksten starter i foråret, til væksten slutter i efteråret. Hermed bliver der skabt det bedste fødeudbud, og risikoen for at skade vildtet samt æg og yngel ved slåning er minimal. Den såkaldte gummistøvletest er god til at vurdere græssets ideallængde.



Her er græsset for langt.



Og her er græssets længde perfekt.



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**