

# DEN DIGITALE NATUR- OG WILDTPLEJE

## Insektvolde

### Insektvolde

Insektvolde er græsklædte jordvolde, som tjener flere formål. Volden skaber gunstige livsbetingelser for en række insekter og fungerer bl.a. som overvintringssted for disse. Således bidrager insektvolden til gode og varierede forekomster af insekter og dermed til fødegrundlaget for hønsefuglenes kyllinger.

Derudover kan insektvolden sikre forekomst af rovinsekter, der bidrager til biologisk bekæmpelse af skadedyr i markafgrøden.



Etableringen af en insektvold kan ske ved at pløje jorden sammen fra to sider. Man starter med en stribe på seks meter, hvor man vej hjælp af en ganske almindelig plov trækker jorden ind mod midten ad flere omgange.



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**

# DEN DIGITALE NATUR- OG WILDTPLEJE



Insektvolden skal placeres soleksponeret, gerne øst-vest, så der opnås mest forskel i sol og skyggeeffekt, men aldrig i nærheden af høje træer, der kan fungere som udkigspost for rovfugle, hvilket betyder, at hønsefuglene nødtigt vil benytte redebiotopen. Insektvolden må ikke være højere eller bredere, end at den kan pløjes væk igen. Den ideelle dimension for en insektvold er en halv til en meter høj og ca. halvanden til to meter bred ved basis. Det er uhyre vigtigt, at overgangen fra voldens basis til markkant er jævn, da en efterladt fure virker som en fysisk barriere for smådyr, insekter og hønsefuglenes kyllinger, dvs. nærmest en slags fælde.



Insektvolden giver et godt redeskjul for de jordrugende fugle og sikrer gode fødesøgningsmuligheder i form af insektføde, som er afgørende for, at hønsefuglenes kyllinger overlever.



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**

# DEN DIGITALE NATUR- OG WILDTPLEJE



En ganske almindelig plov kan sagtens anvendes. Herefter anbefales det at harve eller fræse langs siderne af jordvolden for at sikre en jævn overgang fra jordvolden til marken og at tromle – alternativt at køre frem og tilbage på volden, så der etableres et godt såbed.



Her er insektvolden placeret i forlængelse af en gravhøj, så den ikke er til gene for markdriften. Start eventuelt insektvolden et stykke fra gravhøjen – så der er plads til maskiner.



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**

# DEN DIGITALE NATUR- OG WILDTPLEJE



En insektvold eller et markskel med hhv. en barjordsstribe og en kortklippet græsstribe på hver side kan kombineres med en udyrket stribe. Den udyrkede stribe skifter fra side til side hvert år, hvilket gør, at problemukrudt kan holdes under kontrol. Samtidig sikres et varieret fødeudbud til både kyllinger og ældre fugle. Insektvolden giver dækning i de perioder, hvor afgrøderne ikke kan tilbyde dette. År 2 År 3 På volden sås tuedannende græsser, f.eks. hundegræs, timoté, fløjsgræs, engsvingel, strandsvingel og rødsvingel – eventuelt i kombination med hinanden, hvilket giver god rededækning og sikrer gode levesteder for insekter. Insektvolden skal henligge urørt, da den opnår højere værdi med alderen.

Permanente afgrøder som elefantgræs, rørgræs, stauder samt træer og buske må ikke indgå i afgrødesammensætningen på insektvolde.



Insektvolden tilsås med tuedannende græsser, som f.eks. hundegræs, timoté, fløjsgræs, engsvingel, strandsvingel og rødsvingel.



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**

# DEN DIGITALE NATUR- OG WILDTPLEJE



En insektvold eller et markskel med hen holdvis en barsjordsstribe og en kortklippet græsstribe på hver side kan kombineres med en udyrket stribe. Den udyrkede stribe skifter fra side til side hvert år, hvilket gør, at problemkrudt kan holdes under kontrol. Samtidig sikres et varieret fødeudbud til både kyllinger og ældre fugle.



DANMARKS  
JÆGERFORBUND

NORDEA  
FONDEN



Danmarks  
Sportsfiskerforbund