

# DEN DIGITALE NATUR- OG VILDTPLEJE

## Vildtpleje



Gamle terrænelementer, som f.eks. jorddiger, stendynger eller markveje, er vigtige levesteder for en lang række vildtarter. De giver struktur i landskabet og fungerer som en form for naturligt fødekammer for vildtet og er derfor vigtige at bevare. En vildtstribe eller en barjordsstribe ud mod marken kan beskytte mod maskiner, gødskning og sprøjtning og samtidig supplere med føde, dækning og tørremuligheder.

For at opnå succes med vildtplejen er det vigtigt at kende vildtarternes krav til levestederne og gennem en målrettet indsats forsøge at tilgodese alle behov inden for et afgrænset område. Dette gøres bedst ved at tage udgangspunkt i de elementer, der allerede er der, og forsøge at dække de behov, der endnu ikke er opfyldt. For vildtet handler det om at sikre føde, dækning, ro og ynglemuligheder. Herunder er beskrevet nogle overordnede behov hos nogle af landbrugslandets vildtarter.



Natur- og vildtpleje bør tage udgangspunkt i naturen og vildtets behov og ved en målrettet indsats forsøge at sikre, at alle behov dækkes inden for et afgrænset område.




**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**

# DEN DIGITALE NATUR- OG WILDTPLEJE



Langs levende hegn, markskel og markveje er det en god idé at placere gødnings- og sprøjtefrie striber med reduceret udsæd. Dette kan som her kombineres med en udyrket stribe. Fordelen ved disse tiltag er, at de ligesom den udyrkede plet omkring en drænbrønd kan etableres i forbindelse med den normale markdrift.



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**



# DEN DIGITALE NATUR- OG WILDTPLEJE



## Hønsfugles behov

- Redebiotop med tæt vegetation og god dækning.
- Insektføde, som kyllingerne udelukkende lever af de første 14 dage.
- Grøntføde og frøføde i form af friske skud, spildfrø og frøsættende enårigt ukrudt året rundt.
- Soleksponerede arealer.
- Vinterdækning i form af tæt krat og vegetation.

## Harers og råvildts behov

- Adgang til frisk græs, urter og knopper hele året.
- Soleksponerede arealer.
- Krat, læhegn og mindre bevoksninger, der yder god dækning og er tætte i bunden.



Lysåbne områder er vigtige for hønsfugle og en lang række insekter. Barjordsstriber som denne skaber varme ved jorden og giver mulighed for, at hønsfuglene kan støvbade.



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**

# DEN DIGITALE NATUR- OG WILDTPLEJE



## Svømmeænders og vadefugles behov

- Svømmeændere foretrækker lavvandede områder, hvor de kan nå bunden og søge føde.
- Ællingerne tager mest insekter og krebsdyr, mens de voksne overvejende tager planteføde.
- Vadefugle trives godt på afgræssede og fugtige arealer med halvhøj vegetation, som drives ekstensivt. Føden består af orme, snegle og insekter.
- Skovsneppen yngler helst i ung løvskov med fugtige partier, hvor den kan finde føde, som mest består af regnorme, men også insekter, larver, frø og plantedele.
- Om vinteren søger skovsneppen føde om natten på græsarealer med mange regnorme.



Natur- og vildtpleje behøver ikke være svært. Med relativt simple midler kan du forbedre levestederne for markvildtet. Det handler først og fremmest om at etablere noget af det. Der ikke er der i forvejen.



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**



# DEN DIGITALE NATUR- OG VILDTPLEJE



## Virkemidler til natur- og vildtpleje

Ved hjælp af en målrettet indsats kan du med relativt simple midler tilgodese mange af disse behov på dine landbrugsarealer. I det nedenstående vil vi komme ind på konkrete terrænplejetiltag, som ikke får indflydelse på grundbetalingen, og som kan indpasses i markdriften. Enkeltvis eller sammen bidrager de til at skabe bedre livsbetingelser for faunaen i det åbne land samt til at beskytte gamle terrænelementer med høj biodiversitetsmæssig værdi.

## Vildt- og bivenlige tiltag

Du må i hele kalenderåret etablere vildt- og bivenlige tiltag på dine landbrugsarealer i omdrift. Det kan være insektvolde, lærkepletter, vildtstriber eller barjordsstriber.

Tiltagene må ikke få permanent karakter, og derfor må du ikke etablere dem på arealer med permanent græs eller permanente afgrøder.

Af samme årsag skal du holde de vildt- og bivenlige tiltag fri for tilgroning med træer og buske. Vildt- og bivenlige tiltag er ikke at betragte som en afgrøde, hvorfor de heller ikke er omfattet af krav om landbrugsaktivitet. Der gælder derfor hverken et krav om slåning eller en frist for tilsåning.



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**

# DEN DIGITALE NATUR- OG VILDTPLEJE



Du må maksimalt etablere vildt- og bivenlige tiltag på 10 procent af en marks samlede areal. Du må gerne anlægge forskellige tiltag ved siden af hinanden, så længe den samlede bredde ikke overstiger 10 meter. Vælger du at anlægge flere tiltag på samme mark, skal afstanden imellem dem være minimum 10 meter.

Vildt- og bivenlige tiltag, der overholder de beskrevne krav, skal ikke indtegnes separat på dit markkort og skal ikke anmeldes som en selvstændig afgrøde i fællesskemaet. Vildt- og bivenlige tiltag udgør dermed ikke en selvstændig afgrøde.

Kilde: Vejledning om direkte arealstøtte 2017



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

**NORDEA  
FONDEN**



**Danmarks  
Sportsfiskerforbund**